



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznamovaný subjekt 1020

# OSVĚDČENÍ

## O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-030909

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích - CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

**Elektromechanický samozamykací zadlabací zámek  
typ SZLE90/92, SZLM90/92, SZV90/92, SZW90/92  
včetně odvozených variant – viz příloha č. 1  
protipožárních/protikouřových dveří**

vyrobený výrobcem:

**ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.**  
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IC: 27465454

ve výrobním závodě:

**ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.**  
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IC: 27465454

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

**EN 14846:2008**


podle systému 1 pro vlastnosti stanovené v tomto osvědčení byla uplatněna a že

**výrobek splňuje všechny předepsané požadavky pro tyto vlastnosti**

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 16.12.2013 a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na řízení výroby, obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných základních charakteristik, a pokud se výrazně nezmění stavební výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby nebo pokud oznamovaný subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznamovaného subjektu 1020

Praha, 14. dubna 2015



  
Ing. Jozef Pôbiš  
vedoucí oznamovaného subjektu

**Příloha č. 1 k osvědčení 1020 – CPR – 090-030909**

**Elektromechanický samozamykací zadlabací zámek  
typ SZLE90/92, SZLM90/92, SZV90/92, SZW90/92  
včetně odvozených variant protipožárních/protikouřových dveří**

SZ – Elektromechanický samozamykací zadlabací zámek – backset 35mm

S – široký – backset 55mm

L – levý

P – pravý

E – po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku

D – po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku, akustická a vizuální signalizace

M – po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku, akustická a vizuální signalizace, signalizace stavu zámku

V – blokace obou klik, po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku

W – blokace obou klik, po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku, akustická a vizuální signalizace, signalizace stavu zámku

R – reverzní – po sepnutí elektromagnetické cívky – uzamčení zámku, možno u všech typů zámků E, D, M

BT – zámek s RC3 dle ČSN EN 1627

„A“ až „Z“ – rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

„0“ – „99“ - rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

Razítko oznámeného subjektu 1020

Praha, 14. dubna 2015

Ing. Jozef Pôbiš  
vedoucí oznámeného subjektu

