



EST

Výhradní zastoupení značky NUKI pro ČR a SR




NUKI
Chytrý elektronický zámek

Nuki APP

Nuki App je srdcem vašeho chytrého zámku. Slouží ke správě nastavení, udílení přístupových práv a odemykání či zamykání zámku Smart Lock.



Funkce Nuki App



Odemknout a zamknout

Prostřednictvím aplikace Nuki App otevřete a zavřete svůj chytrý zámek jednoduchým přejetím prstu.

Auto Unlock

Smart Lock otevře automaticky, když budete přicházet domů. Budete mít volné ruce a telefon v kapse!

Lock'n'Go

Funkcí Lock'n'Go za vámi Nuki Smart Lock bezpečně zamkne, aniž byste museli otevírat aplikaci.

Přístupová práva

Spravujte přístupová práva pro vaši rodinu, přátele nebo chůvu – ať už trvalá, opakovaná či jednorázová.

Integrace chytrých hodinek

Nuki App existuje pro Apple Watch i hodinky s Androidem. Ovládejte svůj zámek pohodlně ze zápěstí.

Protokol

Pokud chcete, může aplikace Nuki App zaznamenávat, kdo a kdy Smart Lock odemkl nebo zamkl.



Nuki App pro Android
stahujte na Google Play



Nuki App pro iOS
stahujte na App Store

Jak jinak odemknout než s Nuki App?

- Tlačítko přímo na jednotce Nuki Smart Lock
- Otočný ovladač, pomocí kterého lze otáčet klíčem
- Přívěsek Nuki FOB s Bluetooth, ideální pro děti a seniory
- Fyzický klíč pro klasické otevírání zámku

Chytrý elektronický zámek SMART LOCK

Nuki Smart Lock udělá z vašeho chytrého telefonu inteligentní klíč. Otevře vám dveře, když přicházíte domů, a zamkne, když odcházíte.

Chytrý zámek Nuki Smart Lock můžete připevnit jednoduše na vnitřní stranu dveří přes stávající cylindrickou vložku a klíč. Podle výšky cylindrické vložky se na ni Smart Lock připevní svorkami nebo nalepí na dveře. Smart Lock začne fungovat, jakmile ho zkonfigurujete pomocí Nuki App.



YouTube – montáž Nuki
youtu.be/3tzs3dlCZ9k



- Zvenku neviditelný (montáž z vnitřní strany dveří)
- Použití Nuki neovlivní stupeň zabezpečení dveří
- Protokol přístupů a správa oprávnění ke vstupu
- Funkce Auto Unlock a Lock 'n' Go
- Dokonalé zašifrování a nejvyšší bezpečnostní standard
- Podpora Apple Watch a Android Smart Watch
- Elegantní design od studia EOOS



Obj. č. 015

Wi-Fi rozhraní **BRIDGE**

Ovládejte a spravujte na dálku Nuki Smart Lock pomocí Wi-Fi rozhraní Nuki Bridge a aplikace Nuki App. Nebo chcete jen zkontrolovat, jestli už jsou vaše děti doma?



- Vzdálené ovládání dveří, i když nejste doma
- Vzdálená kontrola vstupu
- Možnost integrace do chytré domácnosti díky HTTP API
- Spojení pomocí Bluetooth (Smart Lock) a Wi-Fi (domácí síť)
- Integrovaný síťový napáječ pro zásuvku 230 V
- Maximální vzdálenost mezi Smart Lockem a Bridgem <5 m
- Ovládací tlačítko pro obsluhu a LED pro zobrazení stavu



Obj. č. 024

Bluetooth přívěsek

FOB

S malým Bluetooth přívěskem můžete kdykoliv odemknout a zamknout dveře i bez chytrého telefonu. Ideální doplněk k Nuki Smart Lock.



- FOB je malý a skladný
- Otevírání dveří bez klíčů či mobilu
- Jednoduché a bezpečné použití – ideální pro děti či seniory
- Kompatibilní s každým Nuki Smart Lock
- Nezávislý na Nuki Bridge
- Správa přístupových práv přes Nuki App
- Až 100 přívěsků na jeden zámek Nuki Smart Lock



Obj. č. 404

Technické parametry



Nuki Smart Lock

Hmotnost a rozměry:	460 g, 110 × 60 × 60 mm
Napájení:	Bez kabelu, 4 ks baterie AA (součástí balení) (životnost >6 měsíců při 8 odemčení/zamčení denně)
Požadavky:	iPhone 4s (nebo vyšší), Android 4.4 (nebo vyšší)
Komunikace:	Bluetooth 4.0 (nebo vyšší) Přístup WLAN při použití Nuki Bridge
Funkce:	Odemykání/zamykání, otevírání dveří (u dveří s koulí zvenku), Auto Lock, Lock'n'Go
Signalizace:	Nizký stav baterií Otevřené dveře při opuštění domu (při použití Nuki Bridge) Vznik chyb
Provozní prostředí:	Provozní teplota 10–40 °C Vlhkost vzduchu 5–95 % (nekondenzující)
Rychlost:	Při otočení o 720°: 5,8 s Při otočení o 360°: 4,0 s
Dveřní kování:	Cylindrická vložka FAB s nouzovou funkcí (klíč na vnitřní straně se bude při ručním odemykání zvenku otáčet) Kompatibilní i s koulí či madlem zvenku

Nuki Bridge

Hmotnost a rozměry:	120 g, 60 × 60 × 50 mm
Napájení:	Zásuvka 230 V
Komunikace:	Bezdrátová síť IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Bluetooth 4.0 (nebo vyšší)
Zašifrování:	Bezpečné šifrování Challenge-Response srovnatelné s elektronickým bankovníctvím Diffieho-Hellmanova výměna klíčů
Instalace:	Vzdálenost max. 5 m mezi Nuki Bridge a Nuki Smart Lock (v závislosti na stavebním uspořádání)
Dosah Bluetooth:	<10 m, v závislosti na stavebním uspořádání

Nuki FOB

Hmotnost a rozměry:	11 g, 50 × 40 × 10 mm
Napájení:	Baterie CR2032 (součástí balení)
Komunikace:	Bluetooth 4.0
Šifrování:	Bezpečné šifrování Challenge-Response
Dosah Bluetooth:	5 m, v závislosti na stavebním uspořádání

EST

Výhradní zastoupení pro ČR

Elektro-System-Technik s.r.o.

Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717

E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

i Za více než 25 let své existence jsme se stali zavedenou obchodní firmou v oblasti prodeje elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky, osvětlovací techniky a kabelů. V ČR a SR zastupujeme renomované evropské výrobce, kteří patří ke špičce ve svém oboru. Jsme rovněž specialistou v systémech KNX. V naší centrále najdete showroom produktů.



www.nuki-lock.cz